

# STAPPENPLAN

## bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting

### Deelnemer is ziek

Symptomen lijst bekijken

Bij twijfel of ongerustheid ouders vragen dokter te raadplegen om COVID uit te sluiten of vermoeden te bevestigen.

### Vermoeden COVID?

#### Deelnemer vermoeden van Covid

Deelnemer onmiddellijk in quarantaine met chirurgisch mondkapje bij >12 of jonger indien mogelijk

- Ouders verwittigen – komen halen
- Ouders gaan zo snel mogelijk naar huisarts zodat test kan worden afgenomen (huisartsen hebben procedure over wanneer vermoeden = test)

In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders ophalen mag men (indien daarvoor toestemming werd gegeven via de medische fiche) 1 dosis paracetamol toedienen bij pijn of koorts. (meer info :bijlage medische fiche)

Bubbel waar deelnemer zich in bevond: andere ouders worden verwittigd dat er vermoeden van covid is (liefst vermoeden reeds bekrachtigd door huisarts) Ouders worden gevraagd extra aandacht te besteden aan het niet mixen van bubbels voor en na de activiteit. Tijdens het aanbod blijft de bubbel steeds op locatie en vermijd alle contact met externen

Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met de 112 of gaat men naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

#### Deelnemer is ziek geen symptomen covid

- Bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie, zonnebrand... oorzaak kunnen zijn van ziekte.
- Deelnemer duidelijk ziek maar geen covid = ouders bellen en naar huis ~ geen zieke deelnemers op het jeugdwerkeraanbod deze zomer. Ouders wel vragen om huisarts te raadplegen en de organisatie op de hoogte te houden.
- Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.

Ook hier kan bij hoogdringendheid contact met 112 of naar dichtstbijzijnde ziekenhuis Letsels zoals breuken, te naaien wonde, verstuikingen... niet- besmettelijke problemen kunnen door de huisarts of ziekenhuis in de buurt behandeld worden en tenzij dit voor de deelnemer of organisator onmogelijk is kan de deelnemer het aanbod verder zetten.

#### Deelnemer test positief op COVID

##### De deelnemer zelf:

Mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen en moet min 3 dagen symptomenvrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan een soort van aanbod.

##### Andere deelnemers van de bubbel:

Zonder overnachting:

Er wordt gekeken naar de contacten van de besmette deelnemer. Je kijkt 2 dagen terug vanaf moment van symptomen en/of vaststelling besmetting. Alle deelnemers waarmee men contact had, laten een test afnemen en starten de vastgelegde termijn voor thuisisolatie.

#### Deelnemer test negatief op COVID

De bubbel kan gewoon verder doen met activiteit/kamp, de locatie mag opnieuw verlaten worden, contact met externen blijft vermeden maar kan waar nodig.

De zieke deelnemer kan niet terugkeren.

Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.

#### Nieuwe deelname activiteit/kamp

Deelnemer kan pas terug deelnemen aan activiteit na uitzieken en minimaal 3 dagen symptomenvrij.

# STAPPENPLAN

## bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting

Een deelnemer blijkt na het aanbod of na een kamp besmet te zijn met COVID -19

Je wordt op de hoogte gebracht door:  
ouder van of de besmette persoon zelf.

Neem contact op met de betrokken huisarts of een andere huisarts die kan helpen en adviseren. In principe zal iedereen die in de 2 dagen voorafgaand de test/symptomen/contact had met een besmette persoon, gecontacteerd worden door de tracing instantie.

Je wordt op de hoogte gebracht door: contact-onderzoeker indien deelnemer reeds 2 dagen voor start symptomen deelnam aan jouw aanbod.

Bezorg de gevraagde info: met wie kwam de deelnemer in contact?

### Algemeen principe

Wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 patiënt is mogelijk besmet en wordt in isolatie geplaatst. Betrokken deelnemers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie en kunnen dus niet deelnemen aan een andere aanbod in deze periode

# STAPPENPLAN

## bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting

Tijdens jullie aanbod blijkt dat een deelnemer nauw contact heeft gehad met een COVID-19 besmette persoon.



### Wat met de deelnemer?

De deelnemer wordt naar huis gestuurd, doet een test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie.

### Wat met de andere deelnemers van de bubbel?

Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.

Indien de test van de deelnemer positief is zie de flowchart over zieke deelnemer voor de gevolgen voor de bubbel.

