



Algemeen draaiboek met richtlijnen en maatregelen tijdens de Corona-epidemie

I Doel van dit draaiboek

Het corona virus zal zeker nog dit najaar van 2020, en misschien nog langer, in ons land zijn. Dit betekent dat we veiligheidsmaatregelen met een lange termijn bril moeten bekijken. De activiteiten in de regenbOog zullen, afhankelijk van het aantal besmettingen in ons land, strengere of meer soepele maatregelen volgen. Deze maatregelen handelen voornamelijk over het beperken/toelaten van contacten van mogelijke verspreiders (+12jarigen) in onze werking. Het verstrengen of versoepelen hangt af van de ernst van de situatie en wordt gedefinieerd in kleuren. Of er wordt geschakeld naar een strengere of minder strenge aanpak, wordt beslist door lokale besturen, de Vlaamse of federale overheid.

2 Situering

De gezondheid en veiligheid van medewerkers en deelnemers staan voorop. Daarnaast is ook het welbevinden van deelnemers én medewerkers prioriteit! Hoe jonger het kind is, hoe minder het virus verspreidt. Begeleiders en ook andere kinderen in de opvang lopen dus heel weinig risico om besmet te worden door corona door een kind. Wel moet iedereen opletten in contacten met volwassenen (collega's, ouders, volwassen deelnemers...). Met een tweede / derde golf in het vooruitzicht, zal er gewerkt worden met kleurcodes, afhankelijk van de ernst van de situatie.

- Groen (fase 0): de corona epidemie is achter de rug
- Geel (fase 1): de corona epidemie is onder controle, maatregelen worden versoepeld
- Oranje (fase 2): er zijn lokale uitbraken, op lokaal niveau worden er maatregelen uitgevaardigd
- Rood (fase 3): er is een veralgemeende uitbraak, er worden terug algemene maatregelen op federaal niveau uitgevaardigd.

3 Organisatie

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Contactbubbels	Vanaf september wordt het principe van vaste contactbubbels van 50 personen per week niet langer gehanteerd. Kinderen gaan naar school, de opvang en hun hobby's. Ze kunnen onderling contact hebben met elkaar. Kinderen -12 en +12 jaar kunnen samen in de groep spelen. +12 jarigen dragen een mondkapje tijdens de activiteiten. Tijdens de vakanties werken we terug met vaste contactbubbels van 50 personen per week en worden kinderen -12 en +12 jaar in aparte groepen opgevangen.		

Activiteiten kinderen	De kinderopvang zal open blijven voor alle kinderen (behalve zieke kinderen of kinderen in thuis isolatie), ongeacht de ernst van de pandemie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen thuis- en buitenshuis werkende ouders.	
Activiteiten jongeren / volwassenen	Deelnemers mogen verschillende activiteiten naar keuze combineren en houden rekening met hygiënische en preventieve maatregelen.	Deelnemers mogen geen activiteiten combineren. Ze kiezen voor 1 vaste activiteit per week. <i>Aangepast activiteitenschema: kleinere groepen (in functie van social distancing), vaste bubbels, geen vermenging van personen uit verschillende activiteitenbubbels.</i>
Individuele of alternatieve activiteiten	De nadruk ligt op groepsactiviteiten.	Medewerkers werken aan de betrokkenheid van deelnemers en organiseren individuele of alternatieve activiteiten om contact met deelnemers te behouden. Dit kan door een kaartje te sturen, te bellen, facebook, of andere acties.
Uitstappen	Uitstappen zijn mogelijk, rekening houdende met de geldende veiligheids- en hygiënevoorschriften	Uitstappen zijn niet mogelijk.
Logistieke medewerkers en medewerkers van kantoor	Logistieke medewerkers en medewerkers van kantoor bewaren een veilige afstand van de deelnemers en begeleiders en dragen steeds een mondkapje wanneer ze in de groep komen.	Logistieke medewerkers en medewerkers van kantoor vermijden de ruimten als er deelnemers aanwezig zijn. Ze dragen een mondkapje en behouden een veilige afstand.
Jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers	Jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers zijn toegelaten, maar behouden zoveel mogelijk dezelfde activiteiten / groepen per week.	
Vervoer	Collectief vervoer is mogelijk op volle capaciteit mits iedere inzittende vanaf	Collectief vervoer wordt enkel georganiseerd waar geen alternatief voorhanden is: het vervoer verloopt met een sterk gereduceerde capaciteit en mits afstand van 1,5

	<p>12 jaar een (stoffen) mondmasker draagt. Als dat niet mogelijk is, moet de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden en zal de volle capaciteit van de bus niet kunnen gebruikt worden.</p>	<p>meter. Gebruik van mondmasker door alleenzittenden vanaf 12 jaar is verplicht, als zij in staat zijn om een mondmasker te dragen.</p>
<p>Onthaal van deelnemers/ouders</p>	<p>Speelpleinwerking de Boomhut: De coördinator doet samen met een begeleider het onthaal. De begeleider brengt het kind na de speelpleindag tot bij de ouders.</p> <p>Plaats van brengen en halen bij speelpleinwerking de Boomhut</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beringen: aan de tafel die aan het groene poortje staat ○ Bilzen: aan de buitendeur ○ Genk: aan de parasol aan het houten hek ○ Hasselt: aan de tafel onder het afdak ○ Sint-Truiden: aan de nadarhekken onder het afdak (aan de sporthal) <p>Plaats van brengen en halen bij de daguitstappen voor volwassenen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Buiten op de parking zodat we niet in de speelpleinbubbel komen, met uitzondering van 'Buitenbeenpop': dan mogen de deelnemers aan de glazen schuifdeur worden afgezet. <p>Plaats van brengen en halen bij LABIOMISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ontvangst en afscheid gebeurt zoals gewoonlijk aan de toegangspoort (de Ark) van LABIOMISTA. 	
<p>Medische fiche</p>	<p>In het kader van de maatregelen hebben we de medische fiche uitgebreid. Het is verplicht om deze fiche in te vullen voor de eerste deelname aan de activiteiten. bij nieuwe aanmeldingen sinds Klik hier om deze fiche in te vullen</p>	
<p>Aanwezigheidsregisters, medische fiches en contacttracing</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten aanwezigheidsregister en medische fiches bij. ○ Er wordt bij de inkom een contactlogboek bijgehouden voor externen. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteiten, dan gebruiken de coronaspouwers deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. ○ Indien iemand positief test op covid-19 dan contacteert het tracing-centrum van de overheid deze persoon of de ouders. Er wordt nagegaan welke contacten het kind of de begeleider heeft 	

	gehad. De coördinator geeft het aanwezigheidsregister en het contactlogboek door.
--	---

4 Veiligheid en gezondheid

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Hou afstand	Bewaak ten alle tijden je social distance : blij op minstens 1,5 m afstand van medewerkers, ouders en andere volwassenen of jongeren vanaf 12 jaar. Ook in gangen, pauzelokaal, keuken,...		
	Je hoeft geen social distancing te verwachten van de kinderen.		
Basisvoorwaarden handhygiëne	<p>Regelmatig grondig handen wassen.</p> <p>Goede snuit-/hoest-/nieshygiëne</p> <p>Draag geen ringen, armbanden, horloges en kunstnagels</p> <p>Kies voor korte nagels zonder nagellak</p> <p>Draag bij voorkeur kledij met korte mouwen</p>		
Handhygiëne medewerkers	<p>Medewerkers wassen/ontsmetten hun handen zeker vóór:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De aanvang van hun dienst ○ Het bereiden en aanraken van het eten ○ Het eten en het eten geven ○ Het verzorgen van een wonde ○ Het aanbrengen van een crème of zalf ○ Het geven van geneesmiddelen <p>Medewerkers wassen/ontsmetten hun handen na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hulp aan een kind op wc of na een natte broek ○ Toiletbezoek ○ Na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, stoelgang, braaksel, wondvocht en bloed ○ Bij zichtbaar of voelbaar vuile handen ○ Het hoesten, niezen of snuiten van de neus ○ Het buitenspelen ○ Contact met vuil textiel, afval of de afvalbak ○ Na contact met huisdieren en hun uitwerpselen ○ Na het schoonmaken 		
Handhygiëne deelnemers	<p>Regelmatig grondig handen wassen.</p> <p>Goede snuit-/hoest-/nieshygiëne</p> <p>Deelnemers wassen hun handen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ bij het binnenkomen ○ vóór en na elke maaltijd ○ na toiletbezoek ○ na hoesten, niezen en snuiten ○ na buitenspelen ○ na het aanraken van huisdieren ○ bij zichtbare bevuiling van de handen 		

<p>Gebruik mondkmaskers correct</p>	<p>Het dragen van een masker is enkel zinvol als ook alle andere maatregelen gerespecteerd worden.</p> <p>Het dragen van een masker is bijkomend en biedt geen volledige bescherming. De standaard hygiënische maatregelen en de social distancing zijn de belangrijkste maatregelen. Een foutief gebruik vergroot de risico's!</p> <p>Afspraken voor een correct gebruik van stoffen mondkmaskers:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 mondkapje voor 1 medewerker / deelnemer ○ Na de gewerkte dienst: wassen op 90°C of 5 minuten in kokend water doen ○ Bij niet gebruik: hygiënisch opbergen in papieren enveloppe ○ Bij terug opzetten: eerst handen wassen met water en zeep, afdrogen ○ Nooit het mondkmasker aan de voorkant aanraken, dit is de vuile zijde. ○ Het mondkmasker is <u>strikt persoonlijk</u>, en wordt bewaard en gewassen volgens de voorschriften. <p>Het dragen van handschoenen is niet nodig en wordt afgeraden. Een goede handhygiëne is cruciaal!</p>
<p>Mondmaskers medewerkers en vrijwilligers</p>	<p>Medewerkers en vrijwilligers</p> <p>dragen een chirurgisch mondkmasker</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tijdens alle activiteiten en contacten met deelnemers ○ tijdens breng- en haalmomenten met ouders ○ in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is <p>dragen een chirurgisch mondkmasker + handschoenen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tijdens verzorgingsmomenten en EHBO <p>dragen een FFP2 mondkmasker en handschoenen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tijdens verzorgingsmomenten en EHBO bij +12 jarigen, indien de jongere geen masker kan dragen. <p>dragen een FFP2 mondkmasker</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indien een kind in afzondering is wegens symptomen <p>Uitzondering: medewerkers van Labiomista dragen een stoffen mondkmasker van Labiomista of een eigen (stoffen) masker.</p>
<p>Mondmaskers deelnemers</p>	<p>Jongeren vanaf 12 jaar en volwassen deelnemers bewaren onderling een veilige afstand van minstens 1,5 m.</p> <p>Kinderen -12 jaar: dragen geen mondkmasker</p> <p>Fysiek kwetsbare kinderen -12 jaar met een verhoogd risico op ernstiger verloop van COVID-19 dragen een mondkmasker. Dit wordt in samenspraak met de behandelende arts en ouders besproken.</p> <p>Deelnemers vanaf 12 jaar dragen een (stoffen) mondkmasker bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ het binnenkomen, verplaatsingen en wanneer er onderling geen afstand van 1,5m is; ○ verzorgingsmomenten en EHBO;

	<p>Indien zij geen mondmasker kunnen dragen, draagt de begeleider een FFP2 mondmasker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is. Indien zij geen mondmasker dragen en social distancing niet mogelijk is in contact met externen, is contact met externen niet mogelijk. ○ in de bus <p>Deelnemers vanaf 12 jaar dragen een chirurgisch mondmasker bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Covid-19 symptomen wanneer zij in afzondering zijn <p>Deelnemers van Labiomista ontvangen 1 mondmasker van Studio Koen Vanmechelen voor strikt persoonlijk gebruik.</p> <p>Bijkomende maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tijdens eet- en drinkmomenten kunnen mondmaskers opgeborgen worden in een papieren envelop waar je naam op staat (zelf meebrengen of te verkrijgen op de regenbOog). ○ Eenmaal deelnemers op een <u>veilige afstand</u> van elkaar zitten (vb tijdens crea) dan kunnen deelnemers hun mondmaskers wel uitdoen. ○ Indien men bij Labiomista apart kan werken in de wei of in een stal kan het masker even afgedaan worden. Dit wordt dan bewaard in een papieren envelop bij deze persoon zijn individuele spullen.
<p>Onderhoud van lokalen</p>	<p>Zie poetschema in bijlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reinig minstens dagelijks oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden, zoals deurklinken, lichtsakelaars, leuning van stoelen, speelmatten, vloer waarop kinderen spelen, toiletten,... ○ Besteed aandacht aan de hygiëne en reiniging van smartphones, toetsenborden en computermuizen. ○ Reinig en ontsmet materialen bij shiftwissel ○ Vermijd gedeeld gebruik van materialen door het maken van afspraken met collega's in dezelfde shift. ○ Zorg voor dagelijks onderhoud én ledigen van de vuilnisbakken. ○ Reinig regelmatig het binnenspeelgoed.
<p>Onderhoud bij Labiomista</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ De tafel en andere contactoppervlakken in de kelderruimte worden ontsmet na de werking. ○ Na het afronden van het werk per stal wassen/ontsmetten de deelnemers/begeleiders hun handen. ○ De deelnemersgroepen worden klein gehouden om ook in de stallen de afstandsmaatregelen zoveel mogelijk te kunnen garanderen. ○ De deelnemers dragen het T-shirt of de trui van de werking (conservators). Ze kunnen dit aandoen in de omkleedruimte in de kelder. Op het einde van de dag wordt de gedragen kledij in een mand gedaan die hiervoor klaarstaat. De begeleider wast deze kledij, rekening houdend met de hygiënevoorschriften, grondig voor een volgend gebruik. Deelnemers nemen geen kledij van de werking mee naar huis om toe te zien op goede hygiëne.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ We beperken contactmomenten met bezoekers in het park of andere medewerkers van LABIOMISTA. In geval van contact dragen deelnemers en begeleiders steeds een mondmasker.
Toilet	<p>Er is één apart toilet voor de volwassen deelnemers, één toilet voor de tieners, twee toiletten voor kinderen jonger dan 12 jaar en één voor het personeel.</p> <p>Spoel toiletten zo goed mogelijk door met deksel gesloten.</p>
Ventileren en verluchten	<p>Ventileren en verluchten via buitenlucht is belangrijk. Hercirculatie van binnenlucht best vermijden. We zetten de ramen/deuren per dag zoveel mogelijk open (min 3x per dag 20 minuten). Bij voorkeur vinden zoveel mogelijk activiteiten plaats in de buitenlucht. Waar dat niet haalbaar is zorgen we voor voldoende ventilatie.</p>
Materialen van thuis	<p>Er is geen probleem om materiaal van thuis (brooddoos, drinkfles, kledij) zoals voorheen naar de werking te brengen. Speelgoed van thuis mag niet vermengd worden met speelgoed van de opvang dor door andere kinderen gebruikt worden. Na gebruik berg je de persoonlijke spullen afzonderlijk op. Pas handhygiëneregels toe.</p>
Evacuatie	<p>Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing</p>
meebrengen	<ul style="list-style-type: none"> ○ gepersonaliseerd mondmasker voor +12jarigen ○ eigen herbruikbare drinkfles met naamlabel ○ lunchpakket (voor- en namiddagsnack + boterhammen)
Markeringen	<p>Bij code oranje en rood zullen er markeringen aangebracht worden op de vloer. Hier zullen pijlen de looprichting aanduiden, deelnemers en begeleiders volgen steeds deze looprichting.</p>
Zorg voor jezelf en elkaar	<p>Maak angst en onzekerheden bespreekbaar. Praat erover met ouders, met kinderen, je directe collega en verantwoordelijken.</p> <p>✓ Zorg voor anderen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zorg voor een goede teamsfeer. ○ Luister en laat mensen ventileren. ○ Blijf aanwezig. ○ Zorg voor jezelf, ook als je zorgt voor een collega. ○ Zorg voor een goede teamsfeer. <p>Wees alert voor signalen van kinderen, gezinnen en collega's. Toon en benoem je bezorgdheid. Rapporteer je ongerustheid aan de verantwoordelijke.</p> <p>✓ Zorg voor jezelf</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zorg voor regelmaat en voldoende rust. ○ Ken jezelf: vertrouw op wat jou eerder al hielp. ○ Ventileer: laat je emoties toe, ze horen erbij. ○ Volg de richtlijnen en betrouwbare informatie.

5 Externe volwassenen in de regenbOog vzw

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Ouders	Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en halen. Ouders en begeleiders houden een veilige afstand van 1.5 meter tot elkaar. Ouders tekenen de aanwezigheidslijst niet af. De begeleiding doet dit in hun plaats.		
	Ouders mogen in de ruimte komen met mondmasker. Babbels met ouders met mondmasker kunnen. De voorkeur blijft om contacten zoveel mogelijk buiten te hebben.	Ouders mogen uitzonderlijk komen met mondmasker. Babbels met ouders gebeuren digitaal, of op veilige afstand. Geen fysieke ouderactiviteiten toegelaten.	Ouders mogen niet in de ruimte komen. Babbels met ouders gebeuren digitaal, of op veilige afstand. Geen fysieke ouderactiviteiten toegelaten.
Ondersteuning van begeleiders en mensen in opleiding (pedagogische ondersteuners, ondersteuners rond inclusie, stagebeleiders, mentoren, examinatoren)	Kan, buiten of binnen, in de ruimten. De persoon: - Draagt mondmasker tijdens bezoek, binnen en buiten - Bewaart 1.5m afstand voor zover mogelijk - Bezoekt en observeert max in de buitenruimte - Kan binnen observeren (max 3 verschillende opvanglocaties per week)	Kan, buiten of in andere ruimte dan activiteitenruimte. De persoon: - Draagt mondmasker tijdens bezoek, binnen en buiten - Bewaart 1.5m afstand - Bezoekt en observeert enkel buiten de activiteitenruimte (max 3 verschillende opvanglocaties per week) Dringende assessments en stagebezoeken kunnen in de ruimten doorgaan. Ondersteuning in groep kan enkel digitaal.	Ondersteuning in groep kan enkel digitaal.
Therapie	Therapie voor een kind kan in de ruimte plaatsvinden.	Individuele therapie kan plaatsvinden buiten de opvangruimte.	

Andere externen (wijkwerker, GIGOS, ..)	Externen bewaren een veilige afstand en dragen steeds een mondkapje wanneer ze in de groep komen.	Externen mogen uitzonderlijk komen. Ze dragen een mondkapje en behouden een veilige afstand.	Externen mogen niet in de regenbOog komen.
--	---	--	--

6 Omgaan met mogelijke risico's

6.1 Basisprincipes bij ziekte

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Ziekte bij deelnemers en begeleiders	Deelnemers / medewerkers die ziek zijn of in verplichte thuisisolatie mogen niet naar de regenbOog komen. De regenbOog is alert voor symptomen. Het is niet de opdracht van de regenbOog om een diagnose te stellen. Deelnemers / medewerkers die symptomen vertonen, nemen zo snel mogelijk contact op met de huisarts en verwittigen de regenbOog. Een deelnemer/ medewerker mag terugkeren naar de regenbOog als hij/zij genezen is. We volgen hierbij het advies van de huisarts op.		
Een vermoeden in de persoonlijke bubbel van deelnemers / begeleiders	Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/medewerker een vermoeden van besmetting heeft, dan volgt de deelnemer/medewerker het advies van de behandelende arts om al dan niet in afwachting van de test naar de regenbOog te komen.		
Een ziekte in de persoonlijke bubbel van deelnemers /begeleider	Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/medewerker een besmetting heeft, doet de deelnemer/ medewerker een test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie. Wat met de andere deelnemers/begeleiders van de werking? <ul style="list-style-type: none"> ○ Blijf alert en/of vraag ouders en deelnemers om ook achteraf alert te blijven. ○ Indien de test van de deelnemer/begeleider positief is zie stappenplan noodprocedure 		
Begeleiders en medewerkers uit een risicogroep	Vraag advies aan de behandelende arts		

6.2 Symptomen bij deelnemers en medewerkers

	Fase 1	Fase 2	Fase 3																
Kinderen tot 6 jaar	<p>De richtlijnen voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn anders dan voor oudere kinderen en volwassenen.</p> <p>Covid-19 symptomen bij kinderen onder de 6 jaar vertonen veel gelijkenissen met symptomen van andere virale ziekten.</p> <p>Kinderen tot 6 jaar die besmet zijn blijken het virus zelden door te geven aan andere kinderen en volwassenen.</p> <p>Pas vanaf de leeftijd van 6 jaar worden kinderen getest als ze symptomen van COVID-19 vertonen.</p>																		
Symptomen of ziekte bij kinderen tot 12 jaar in de opvang	<p>Een kind is te ziek voor de buitenschoolse kinderopvang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ wanneer het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang ○ het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven ○ Kinderen die <u>1 of meerdere symptomen</u> vertonen uit de rode kolom worden gevraagd afgehaald te worden en een dokter te raadplegen. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">Toegelaten in de buitenschoolse opvang</th> <th style="background-color: #F44336; color: white;">Niet toegelaten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Snotneusje</td> <td>Koorts (>38.0°)</td> </tr> <tr> <td>Lichte hoest</td> <td>Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden</td> </tr> <tr> <td>Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chronische lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang</td> <td>Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag</td> </tr> <tr> <td>Eenmalig braken</td> <td>Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plotse huiduitslag of blaasjes</td> </tr> </tbody> </table>			Toegelaten in de buitenschoolse opvang	Niet toegelaten	Snotneusje	Koorts (>38.0°)	Lichte hoest	Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden	Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts		Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)		Chronische lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang	Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag	Eenmalig braken	Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)		Plotse huiduitslag of blaasjes
Toegelaten in de buitenschoolse opvang	Niet toegelaten																		
Snotneusje	Koorts (>38.0°)																		
Lichte hoest	Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden																		
Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts																			
Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)																			
Chronische lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang	Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag																		
Eenmalig braken	Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)																		
	Plotse huiduitslag of blaasjes																		

<p>Symptomen of ziekte Bij deelnemers vanaf 12 jaar en medewerkers</p>	<p>De geldende richtlijnen voor volwassenen blijft onveranderd. We verwijzen naar de richtlijnen van Sciensano.</p> <p>Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met: Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies. of Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val. of Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak.</p> <p>https://www.deregenboog.be/media/get/original/425/2-2-symptomen-covid19.pdf</p>
--	--

6.3 Contactpersonen en hoog- risico en laag-risico contacten

Wie wordt als contactpersoon beschouwd?

- Elke persoon die contact had met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van 2 dagen vóór het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden).
- Elke persoon die contact had met een asymptomatische persoon met een positieve coronatest in een tijdsbestek van 48 uur vóór tot 7 dagen na de staalafname die leidde tot bevestiging.
- In sommige gevallen kunnen uitzonderlijk al maatregelen genomen worden voor de contacten van een mogelijk geval van COVID-19, wanneer er een sterk vermoeden bestaat van COVID-19 obv een epidemiologische link met een bevestigd geval.

Wat is een hoog-risico contact of een nauw contact?

- een persoon die in contact kwam met een COVID 19 patiënt die ouder is dan 6 jaar gedurende minstens 15m bij een afstand van minder dan 1,5m, bv. in een gesprek (met of zonder stoffen mondk masker) → **bewaar dus ten allen tijde de 1,5m afstand!**
- een persoon die meer dan 15m in dezelfde ruimte was met een COVID 19 patiënt die ouder is dan 6 jaar (op minder dan 1,5m afstand of waarbij voorwerpen werden gedeeld):
 - betreft steeds alle huisgenoten, ongeacht de leeftijd
 - betreft de groep: kinderen en begeleider
- een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID 19 patiënt, bijvoorbeeld kussen of knuffelen, behalve als de patiënt jonger is dan 6 jaar

Wat is een laag-risicocontact?

- Een persoon die minder dan 15 min contact had met een Covid-19 patiënt binnen een afstand van 1.5m (bijv een ouder die zijn kind brengt/haalt, een collega die je buiten je

- activiteitengroep tegenkomt, kinderen ouder dan 6 jaar die steeds onderling afstand bewaarden)
- Besmette kinderen onder de zes jaar worden gezien als een laagrisico contact

7 Stappenplan bij symptomen covid-19

We willen vermijden dat bij een besmetting van één van onze medewerkers, kinderen of ouders, verschillende van onze medewerkers in quarantaine moeten voor 14 dagen. Dit zou de **continuïteit van de werking** in het gedrang kunnen brengen. Daarom is het respecteren van de sociale distancing, handhygiëne en mondklappers erg belangrijk! Heb hier aandacht voor.

Communicatie

- Als de deelnemer / medewerker tijdens de activiteit ziek wordt of symptomen van covid-19 vertoont, gaat deze zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts.
- Als de deelnemer besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de werking, laat dit dan zo snel mogelijk aan de regenbOog weten.
- Indien er een besmetting met covid-19 wordt vastgesteld bij iemand in uw gezin of eigen bubbel, laat dit dan zeker weten aan de regenbOog.
- We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een deelnemer of een begeleider wordt vastgesteld treedt onze noodprocedure in werking. We zullen andere deelnemers en ouders informeren met respect voor ieders privacy en we werken mee aan het systeem van contacttracing.

7.1 Deelnemers onder 12 jaar

- Besmetting bij 1 kind (0-12 jaar)

Als één kind de definitie vervult van een mogelijk COVID-19 geval, wordt dit beschouwd als een bevestigd geval.

Maatregelen:

- We contacteren de arts van het VAPH voor advies.
- Het besmette kind blijft thuis (minstens 7 dagen na begin van de symptomen). Het kan terugkeren naar de opvang obv de klinische toestand en bij voorkeur na positief advies van de huisarts. De opvang blijft open.
- Andere kinderen en begeleiders worden gezien als laag-risico contacten. Ze moeten niet getest worden in of in quarantaine gaan.
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen naar het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer je de huisarts.
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog, ..)

- Besmetting bij 2 of meer kinderen (0-12 jaar)

Als een ander kind in dezelfde groep van de opvang symptomen van COVID-19 ontwikkelt binnen de 14 dagen na het eerste geval wordt het kind getest.

We contacteren de arts van het VAPH voor advies.

Maatregelen bij een positieve test (=2^{de} bevestigd geval):

- Er is sprake van een cluster
- Alle deelnemers en medewerkers worden verwittigd
- De bubbel van de opvang wordt gesloten
- Iedereen uit de betrokken opvang wordt gezien als hoog-risico contact:

- Alle kinderen en begeleiders moeten 14 dagen in quarantaine
- Begeleiders en kinderen vanaf 6 jaar worden meteen getest
- Kinderen onder 6 jaar die binnen de 14-daagse quarantaine symptomen vertonen, zullen ook worden getest. Het testresultaat zal bepalen of familieleden en andere nauwe contacten al dan niet in quarantaine moeten worden geplaatst. De beslissing om te testen wordt genomen door de huisarts.
- We volgen hierin de adviezen van de arts.
- Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers

Maatregelen bij een negatieve test:

- Er is geen sprake van een cluster
- Het zieke kind wordt thuis gehouden totdat zijn/haar gezondheid beter is
- De opvang blijft open
- Andere kinderen en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)

7.2 Deelnemers vanaf 12 jaar

- Symptomen

Een deelnemer die symptomen vertoont gaat zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts.

- Bij een positieve test

- We contacteren de arts van het VAPH voor advies.
- De bubbel van de activiteiten waar de deelnemer actief was, wordt gesloten
- Alle deelnemers en medewerkers uit de bubbel worden verwittigd
- Iedereen uit de bubbel wordt gezien als een hoog-risico contact
 - bij een positieve test ga je in thuisisolatie voor 7 dagen na afname van de test
 - bij een negatieve test ga je in thuisisolatie voor 14 dagen na het risicovolle contact
- Medewerkers die **een laagrisico-contact** hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale contacten beperken en buitenhuis een mondk masker dragen) en dus ook in de werking een mondk masker dragen.
- De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
- Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale verheid (kinderopvang).
- Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers

- Bij een negatieve test

- De zieke deelnemer blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is
- De werking blijft open
- Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan

- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)

7.3 Medewerkers

- Symptomen

Een medewerker die symptomen vertoont gaat zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts.

- Bij een positieve test

- We contacteren de arts van het CLB voor advies.
- De bubbel van de activiteiten waar de medewerker actief was, wordt gesloten
- Iedereen uit de bubbel wordt gezien als een hoog-risico contact
 - bij een positieve test ga je in thuisisolatie voor 7 dagen na afname van de test
 - bij een negatieve test ga je in thuisisolatie voor 14 dagen na het risicovolle contact
- Medewerkers die een laagrisico-contact hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale contacten beperken en buitenhuis een stoffen mondk masker dragen) en dus ook in de werking een mondk masker dragen.
- De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
- Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale verheid (kinderopvang).

- Bij een negatieve test

- De zieke medewerker blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is
- De werking blijft open
- Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)

7.4 Terugkeer naar de werking

De datum waarop de besmette deelnemer of medewerker terug kan starten in de werking, wordt bepaald door de behandelende arts van de persoon. Dit moet niet aangetoond worden met een attest.

8 Stappenplan bij terugkeer van vakantiebestemmingen met code rood en oranje

- terugkeer uit rood gebied:
 - medewerkers en deelnemers die uit een **rood gebied** terugkomen, moeten verplicht 14 dagen in thuisquarantaine. Zij kunnen gedurende deze periode dus niet naar de werking komen. Zij moeten zich ook verplicht laten testen.

Hier wordt beroep gedaan op de burgerzin van de deelnemers en ouders. We kunnen ouders of deelnemers niet verplichten te laten weten waar ze met vakantie geweest zijn.

- terugkeer uit oranje gebied:
 - Kinderen jongeren dan 6 jaar moeten niet in quarantaine en zijn dus toegelaten in de opvang. Wel moet de persoon die terugkeert, ongeacht de leeftijd, alert zijn voor symptomen. Een (liefst vaste) persoon die niet in quarantaine is, zorgt voor het brengen en halen van het kind.
 - ouders, medewerkers en deelnemers vanaf 6 jaar: ga altijd in overleg met de ouders, opvoedingsverantwoordelijken en/of medewerker zelf. Een test en 14 dagen quarantaine wordt aangeraden.
- Check via onderstaande link op de website van buitenlandse zaken de code voor het gebied waar je naar toe wil gaan voor je vertrekt, zo kan je al heel wat problemen voorkomen.
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
- **Elke verplaatsing buiten de EU wordt gezien als code rood, dus ook reizen naar Turkije.** Alle mensen die vanuit die gebieden terugkeren moeten **2 weken in quarantaine**.

9 Tot slot...

De begeleiding volgt alle richtlijnen omtrent hygiëne strikt op en zal toezien dat de richtlijnen goed nageleefd worden door iedereen. Ook ondersteunt de begeleiding alle deelnemers met het dragen van hun mondkapje, en zullen ze blijven instaan voor het welbevinden van de deelnemers.

De begeleiding staat steeds klaar om te helpen met vragen, problemen, zorgen,

10 Contactgegevens

Directeur

Johan Vanroye
johan@deregenboog.be
089 35 85 65 / 0497 62 03 24

Kwaliteitscoördinator

Yota Mokos
yota@deregenboog.be
089 35 85 65

Coördinator Boomhut Beringen

Nienke Lenaers
nienke@deregenboog.be
0495 52 94 19

Coördinator Boomhut Hasselt

Robine Keybeck
robine@deregenboog.be
0499 05 78 70

Coördinator Boomhut Bilzen

An Wijnants
an@deregenboog.be
0492 72 35 39

Coördinator Boomhut Sint-Truiden

Cynthia Geers
Cynthia@deregenboog.be
0494 62 25 67

Coördinatoren Boomhut Genk

Leander Kuipers - Tine Buyse
Leander@deregenboog.be – tine@deregenboog.be
0478 59 75 82 - 0479 22 79 22

LABIOMISTA

Karolien Deprez
karolien@deregenboog.be
0492 72 35 70

Activiteiten volwassenen

Carine Deckers
carine@deregenboog.be
0493 07 82 53

