



Algemeen draaiboek met richtlijnen en maatregelen tijdens de Corona-epidemie

I Doel van dit draaiboek

Het corona virus zal zeker nog dit najaar van 2020, en misschien nog langer, in ons land zijn. Dit betekent dat we veiligheidsmaatregelen met een lange termijn bril moeten bekijken. De activiteiten in de regenbOog zullen, afhankelijk van het aantal besmettingen in ons land, strengere of meer soepele maatregelen volgen. Deze maatregelen handelen voornamelijk over het beperken/toelaten van contacten van mogelijke verspreiders (+12jarigen) in onze werking. Het verstrengen of versoepelen hangt af van de ernst van de situatie en wordt gedefinieerd in kleuren. Of er wordt geschakeld naar een strengere of minder strenge aanpak, wordt beslist door lokale besturen, de Vlaamse of federale overheid.

2 Situering

De gezondheid en veiligheid van medewerkers en deelnemers staan voorop. Daarnaast is ook het welbevinden van deelnemers én medewerkers prioriteit! Hoe jonger het kind is, hoe minder het virus verspreidt. Begeleiders en ook andere kinderen in de opvang lopen dus veel minder risico om besmet te worden door corona door een kind. Wel moet iedereen opletten in contacten met volwassenen (collega's, ouders, volwassen deelnemers...). Met een tweede / derde golf in het vooruitzicht, zal er gewerkt worden met kleurcodes, afhankelijk van de ernst van de situatie.

- Groen (fase 0): de corona epidemie is achter de rug
- Geel (fase 1): de corona epidemie is onder controle, maatregelen worden versoepeld
- Oranje (fase 2): er zijn lokale uitbraken, op lokaal niveau worden er maatregelen uitgevaardigd
- Rood (fase 3): er is een veralgemeende uitbraak, er worden terug algemene maatregelen op federaal niveau uitgevaardigd.

3 Organisatie

Inrichten van de ruimte	Om ervoor te zorgen dat de afstand steeds bewaard kan blijven moet er 4m ² per aanwezig kind, jongere, volwassenen begeleider,... voorzien worden. Max. bezetting per ruimte: Kantoor: max 3 Computerlokaal: max 3 Kinderopvang: max 6 Sensotheek: max 5 Grote zaal: max 15
Kinderopvang	De kinderopvang blijft open voor alle kinderen (behalve zieke kinderen of kinderen in thuis isolatie), ongeacht de ernst van de pandemie.

	Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen thuis- en buitenshuis werkende ouders.
Jeugdwerk	<p>Het jeugdwerk voor jongeren met een handicap wordt vanaf december 2020 gezien als essentieel jeugdwerk.</p> <p>We starten ons jeugdwerk voor +12 jarigen op vanaf januari 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groepsactiviteiten voor max. 9 personen - 1 op 1 begeleiding in de werking - 1 op 1 begeleiding op huisbezoek <p>We bieden kosteloos water aan. Het aanbieden/verkoppen van andere dranken en etenswaren is niet toegestaan.</p> <p>Deelnemers nemen zelf een persoonlijke herbruikbare drankfles mee.</p> <p>Er zijn geen keukenactiviteiten mogelijk en we bieden geen maaltijden aan. We bieden enkel een 'tien- of vieruutje' aan. Koekjes of fruit mogen niet versneden worden en worden uitgedeeld door de begeleider die een mondmasker draagt en handschoenen.</p>
Speelpleinwerking	<p>Speelpleinwerking herfstvakantie 2020:</p> <p>Enkel -12 jarigen mogen deelnemen aan de activiteiten. De focus ligt op buitenspelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de kinderen. - Begeleiding draagt altijd een mondmasker - Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.
Activiteiten jongeren	<p>Van 30/10/2020 tem 31/12/2020</p> <p>Alle groepsactiviteiten voor jongeren worden tijdelijk opgeschort.</p> <p>Vanaf januari 2021 starten we terug onze jongerenwerking op.</p>
Activiteiten volwassenen	Deelnemers mogen geen activiteiten combineren. Ze kiezen voor 1 vaste activiteit per week. Volgende activiteiten schorten we tijdelijk op: zwemmen, boccia, muziek, instuif en rolstoeldansen.
Individuele of alternatieve activiteiten	Medewerkers werken aan de betrokkenheid van deelnemers en organiseren individuele of alternatieve activiteiten om contact met deelnemers te behouden. Dit kan door een kaartje te sturen, te bellen, facebook, of andere acties.
Uitstappen en contact met externen	Uitstappen die niet binnen ons vast aanbod vallen en activiteiten waarbij deelnemers met externen in contact komen zijn niet mogelijk (vb tentoonstelling).
Logistieke medewerkers en	Logistieke medewerkers en medewerkers van kantoor vermijden de ruimten waar er deelnemers aanwezig zijn. Ze dragen een mondmasker en behouden een veilige afstand.

medewerkers van kantoor	Concreet betekent dit dat de medewerkers van kantoor tijdens de middagpauze eten en drinken op kantoor en dat de poetsvrouw enkel poetst wanneer er geen deelnemers zijn.
Jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers	Jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers zijn toegelaten, maar behouden zoveel mogelijk dezelfde activiteiten / groepen per week.
Vervoer	Collectief vervoer wordt enkel georganiseerd waar geen alternatief voorhanden is: het vervoer verloopt met een sterk gereduceerde capaciteit en mits afstand van 1,5 meter. Gebruik van mondkemper door alleenzittenden vanaf 12 jaar is verplicht, als zij in staat zijn om een mondkemper te dragen.
Medische fiche	In het kader van de maatregelen hebben we de medische fiche uitgebreid. Het is verplicht om deze fiche in te vullen voor de eerste deelname aan de activiteiten. Klik hier om deze fiche in te vullen
Aanwezigheidsregisters, medische fiches en contacttracing	<ul style="list-style-type: none"> ○ De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten aanwezigheidsregister en medische fiches bij. ○ Er wordt bij de inkom een contactlogboek bijgehouden voor externen. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteiten, dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. ○ Indien iemand positief test op covid-19 dan contacteert het tracing-centrum van de overheid deze persoon of de ouders. Er wordt nagegaan welke contacten het kind of de begeleider heeft gehad. De coördinator geeft het aanwezigheidsregister en het contactlogboek door.

4 Externe volwassenen in de regenbOog vzw

Ouders en opvoedings-verantwoordelijken	Ouders dragen steeds een mondkemper bij het brengen en halen. Ouders en begeleiders houden een veilige afstand van 1.5 meter tot elkaar. Ouders tekenen de aanwezigheidslijst niet af. De begeleiding doet dit in hun plaats.
	Ouders mogen niet in de speelruimte komen. Babbels met ouders gebeuren digitaal, of op veilige afstand. Geen fysieke ouderactiviteiten toegelaten.
Ondersteuning van begeleiders en mensen in opleiding (pedagogische ondersteuners,	Individuele ondersteuning kan enkel digitaal doorgaan. In hoogdringende gevallen kan er een bezoek buiten plaatsvinden. Opleiding en ondersteuning in groep kan fysiek enkel als het echt noodzakelijk is.

ondersteuners rond inclusie, stagebeleiders, mentoren, examinatoren)	<p>Deelnemen aan opleidingen wanneer zij door opleidingsorganisaties georganiseerd worden blijft mogelijk. Deelnemers mogen er vanuit gaan dat deze bijeenkomsten coronaveilig georganiseerd worden, naargelang de fase van de epidemie.</p> <p>Groepsbijeenkomsten en lerende netwerken kunnen zeer beperkt doorgaan indien het hoogdringend is. Motiveer waarom een fysieke bijeenkomst een meerwaarde heeft.</p> <p>Max. 10 deelnemers en een lesgever. Mondmasker verplicht.</p>
Therapie	Individuele therapie kan plaatsvinden buiten de opvangruimte.
Andere externen (wijkwerker, GIGOS, ..)	Externen mogen niet in de activiteitenruimte komen waar deelnemers zijn. Ze dragen een mondmasker en behouden een veilige afstand.

5 Veiligheid en gezondheid

Hou afstand	<p>Bewaak ten alle tijden je social distance: blij op minstens 1,5 m afstand van medewerkers, ouders en andere volwassenen of jongeren vanaf 12 jaar. Ook in gangen, pauzeloekaal, keuken,...</p> <p>Je hoeft geen social distancing te verwachten van de kinderen.</p>
Basisvoorwaarden handhygiëne	<p>Regelmatig grondig handen wassen.</p> <p>Goede snuit-/hoest-/nieshygiëne</p> <p>Draag geen ringen, armbanden, horloges en kunstnagels</p> <p>Kies voor korte nagels zonder nagellak</p> <p>Draag bij voorkeur kledij met korte mouwen</p>
Handhygiëne medewerkers	<p>Medewerkers wassen/ontsmetten hun handen zeker vóór:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De aanvang van hun dienst ○ Het bereiden en aanraken van het eten ○ Het eten en het eten geven ○ Het verzorgen van een wonde ○ Het aanbrengen van een crème of zalf ○ Het geven van geneesmiddelen <p>Medewerkers wassen/ontsmetten hun handen na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hulp aan een kind op wc of na een natte broek ○ Toiletbezoek ○ Na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, stoelgang, braaksel, wondvocht en bloed ○ Bij zichtbaar of voelbaar vuile handen ○ Het hoesten, niezen of snuiten van de neus ○ Het buitenspelen ○ Contact met vuil textiel, afval of de afvalbak ○ Na contact met huisdieren en hun uitwerpselen ○ Na het schoonmaken
Handhygiëne	Regelmatig grondig handen wassen.

<p>deelnemers</p>	<p>Goede snuit-/hoest-/nieshygiëne</p> <p>Deelnemers wassen hun handen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ bij het binnenkomen ○ vóór en na elke maaltijd ○ na toiletbezoek ○ na hoesten, niezen en snuiten ○ na buitenspelen ○ na het aanraken van huisdieren ○ bij zichtbare bevuilding van de handen
<p>Gebruik mondmaskers correct</p>	<p>Het dragen van een masker is enkel zinvol als ook alle andere maatregelen gerespecteerd worden.</p> <p>Het dragen van een masker is bijkomend en biedt geen volledige bescherming. De standaard hygiënische maatregelen en de social distancing zijn de belangrijkste maatregelen. Een foutief gebruik vergroot de risico's!</p> <p>Afspraken voor een correct gebruik van stoffen mondmaskers:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 mondkapje voor 1 medewerker / deelnemer ○ Na de gewerkte dienst: wassen op 90°C of 5 minuten in kokend water doen ○ Bij niet gebruik: hygiënisch opbergen in papieren enveloppe ○ Bij terug opzetten: eerst handen wassen met water en zeep, afdrogen ○ Nooit het mondmasker aan de voorkant aanraken, dit is de vuile zijde. ○ Het mondmasker is <u>strikt persoonlijk</u>, en wordt bewaard en gewassen volgens de voorschriften. <p>Het dragen van handschoenen is niet nodig en wordt afgeraden. Een goede handhygiëne is cruciaal!</p>
<p>Mondmaskers medewerkers en vrijwilligers</p>	<p>Medewerkers en vrijwilligers</p> <p>dragen een chirurgisch mondmasker</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tijdens alle activiteiten en contacten met deelnemers ○ tijdens breng- en haalmomenten met ouders ○ in contact met externen <p>dragen een chirurgisch mondmasker + handschoenen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tijdens verzorgingsmomenten en EHBO ○ bij het uitdelen van een '10- en 4uurtje' aan jongeren <p>dragen een FFP2 mondmasker en handschoenen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tijdens verzorgingsmomenten en EHBO bij +12 jarigen, indien de jongere geen masker kan dragen. <p>dragen een FFP2 mondmasker</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indien een kind in afzondering is wegens symptomen <p>Uitzondering: medewerkers van Labiomista dragen een stoffen mondmasker van Labiomista of een eigen (stoffen) masker.</p>

<p>Mondmaskers deelnemers</p>	<p>Jongeren vanaf 12 jaar en volwassen deelnemers bewaren onderling een veilige afstand van minstens 1,5 m.</p> <p>Kinderen -12 jaar: dragen geen mondmasker</p> <p>Fysiek kwetsbare kinderen -12 jaar met een verhoogd risico op ernstiger verloop van COVID-19 dragen een mondmasker. Dit wordt in samenspraak met de behandelende arts en ouders besproken.</p> <p>Deelnemers vanaf 12 jaar dragen een (stoffen) mondmasker :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ bij het binnenkomen, verplaatsingen en wanneer er onderling geen afstand van 1,5m is; ○ tijdens activiteiten binnen én buiten; ○ bij verzorgingsmomenten en EHBO; <p>Indien zij geen mondmasker kunnen dragen, draagt de begeleider een FFP2 mondmasker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is. Indien zij geen mondmasker dragen en social distancing niet mogelijk is in contact met externen, is contact met externen niet mogelijk. ○ in de bus <p>Deelnemers vanaf 12 jaar dragen een chirurgisch mondmasker bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Covid-19 symptomen wanneer zij in afzondering zijn <p>Deelnemers van Labiomista ontvangen 1 mondmasker van Studio Koen Vanmechelen voor strikt persoonlijk gebruik.</p> <p>Bijkomende maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tijdens eet- en drinkmomenten kunnen mondmaskers opgeborgen worden in een papieren envelop waar je naam op staat (zelf meebrengen of te verkrijgen op de regenbOog). ○ Eenmaal deelnemers op een <u>veilige afstand</u> van elkaar zitten (vb tijdens crea) dan kunnen deelnemers hun mondmaskers wel uitdoen. <p>Uitzondering mondmaskerplicht</p> <p>Het gebruik van mondmaskers door jeugdwerkers, kinderen en jongeren is verplicht indien de afstandsregels niet kunnen worden gerespecteerd. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting</p>
<p>Onderhoud van lokalen</p>	<p>Zie poetsschema in bijlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reinig minstens dagelijks oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden, zoals deurklinken, lichtschakelaars, leuning van stoelen, speelmaten, vloer waarop kinderen spelen, toiletten,...

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Besteed aandacht aan de hygiëne en reiniging van smartphones, toetsenborden en computermuizen. ○ Reinig en ontsmet materialen bij shiftwissel ○ Vermijd gedeeld gebruik van materialen door het maken van afspraken met collega's in dezelfde shift. ○ Zorg voor dagelijks onderhoud én ledigen van de vuilnisbakken. ○ Reinig regelmatig het binnenspeelgoed.
Onderhoud bij Labiomista	<ul style="list-style-type: none"> ○ De tafel en andere contactoppervlakken in de kelderruimte worden ontsmet na de werking. ○ Na het afronden van het werk per stal wassen/ontsmetten de deelnemers/begeleiders hun handen. ○ De deelnemersgroepen worden klein gehouden om ook in de stallen de afstandsmaatregelen zoveel mogelijk te kunnen garanderen. ○ De deelnemers dragen het T-shirt of de trui van de werking (conservators). Ze kunnen dit aandoen in de omkleedruimte in de kelder. Op het einde van de dag wordt de gedragen kledij in een mand gedaan die hiervoor klaarstaat. De begeleider wast deze kledij, rekening houdend met de hygiënevoorschriften, grondig voor een volgend gebruik. Deelnemers nemen geen kledij van de werking mee naar huis om toe te zien op goede hygiëne. ○ We beperken contactmomenten met bezoekers in het park of andere medewerkers van LABIOMISTA. In geval van contact dragen deelnemers en begeleiders steeds een mondmasker.
Toilet	<p>Er is één apart toilet voor de volwassen deelnemers, één toilet voor de tieners, twee toiletten voor kinderen jonger dan 12 jaar en één voor het personeel.</p> <p>Spoel toiletten zo goed mogelijk door met deksel gesloten + ontsmetten</p>
Ventileren en verluchten	<p>Ventileren en verluchten via buitenlucht is belangrijk. Hercirculatie van binnenlucht best vermijden. We zetten de ramen/deuren per dag zoveel mogelijk open (min 3x per dag 20 minuten). Bij voorkeur vinden zoveel mogelijk activiteiten plaats in de buitenlucht. Waar dat niet haalbaar is zorgen we voor voldoende ventilatie.</p>
Materialen van thuis	<p>Er is geen probleem om materiaal van thuis (brooddoos, drinkfles, kledij) zoals voorheen naar de werking te brengen. Speelgoed van thuis mag niet vermengd worden met speelgoed van de opvang dor door andere kinderen gebruikt worden. Na gebruik berg je de persoonlijke spullen afzonderlijk op. Pas handhygiëneregels toe.</p>
Evacuatie	<p>Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing</p>

Meebrengen	<ul style="list-style-type: none"> ○ gepersonaliseerd mondkapje voor +12jarigen ○ eigen herbruikbare drinkfles met naamlabel ○ lunchpakket (voor- en namiddagsnack + boterhammen)
Zorg voor jezelf en elkaar	<p>Maak angst en onzekerheden bespreekbaar. Praat erover met ouders, met kinderen, je directe collega en verantwoordelijken.</p> <p>✓ Zorg voor anderen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zorg voor een goede teamsfeer. ○ Luister en laat mensen ventileren. ○ Blijf aanwezig. ○ Zorg voor jezelf, ook als je zorgt voor een collega. ○ Zorg voor een goede teamsfeer. <p>Wees alert voor signalen van kinderen, gezinnen en collega's. Toon en benoem je bezorgdheid. Rapporteer je ongerustheid aan de verantwoordelijke.</p> <p>✓ Zorg voor jezelf</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zorg voor regelmaat en voldoende rust. ○ Ken jezelf: vertrouw op wat jou eerder al hielp. ○ Ventileer: laat je emoties toe, ze horen erbij. ○ Volg de richtlijnen en betrouwbare informatie.

6 Omgaan met mogelijke risico's

6.1 Basisprincipes bij ziekte

Ziekte bij deelnemers en begeleiders	<p>Deelnemers / medewerkers die ziek zijn of in verplichte thuisisolatie mogen niet naar de regenbOog komen.</p> <p>De regenbOog is alert voor symptomen. Het is niet de opdracht van de regenbOog om een diagnose te stellen.</p> <p>Deelnemers / medewerkers die symptomen vertonen, nemen zo snel mogelijk contact op met de huisarts en verwittigen de regenbOog.</p> <p>Een deelnemer/ medewerker mag terugkeren naar de regenbOog als hij/zij genezen is. We volgen hierbij het advies van de huisarts op.</p>
Een vermoeden in de persoonlijke bubbel van deelnemers / begeleiders	<p>Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/medewerker een vermoeden van besmetting heeft, dan volgt de deelnemer/medewerker het advies van de behandelende arts om al dan niet in afwachting van de test naar de regenbOog te komen.</p>
Een ziekte in de persoonlijke bubbel van deelnemers /begeleider	<p>Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/medewerker een besmetting heeft, doet de deelnemer/ medewerker een test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie.</p> <p>Wat met de andere deelnemers/begeleiders van de werking?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blijf alert en/of vraag ouders en deelnemers om ook achteraf alert te blijven. ○ Indien de test van de deelnemer/begeleider positief is zie stappenplan noodprocedure

Begeleiders en medewerkers uit een risicogroep	Vraag advies aan de behandelende arts
--	---------------------------------------

6.2 Symptomen bij deelnemers en medewerkers

Kinderen tot 6 jaar	<p>De richtlijnen voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn anders dan voor oudere kinderen en volwassenen.</p> <p>Covid-19 symptomen bij kinderen onder de 6 jaar vertonen veel gelijkenissen met symptomen van andere virale ziekten.</p> <p>Kinderen tot 6 jaar die besmet zijn blijken het virus zelden door te geven aan andere kinderen en volwassenen.</p> <p>Pas vanaf de leeftijd van 6 jaar worden kinderen getest als ze symptomen van COVID-19 vertonen.</p>
Symptomen of ziekte bij kinderen tot 12 jaar in de opvang	<p>Een kind is te ziek voor de buitenschoolse kinderopvang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ wanneer het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang ○ het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven ○ Kinderen die <u>1 of meerdere symptomen</u> vertonen uit de rode kolom worden gevraagd afgehaald te worden en een dokter te raadplegen. <p>Toegelaten in de buitenschoolse opvang</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Snotneusje ○ Lichte hoest ○ Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts ○ Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen) ○ Chronische lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang ○ Eenmalig braken <p>Niet toegelaten in de opvang</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koorts (>38.0°) ○ Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden ○ Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag ○ Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux) ○ Plotse huiduitslag of blaasjes

<p>Symptomen of ziekte Bij deelnemers vanaf 12 jaar en medewerkers</p>	<p>De geldende richtlijnen voor volwassenen blijft onveranderd. We verwijzen naar de richtlijnen van Sciensano.</p> <p>Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met: Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies. of Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val. of Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak.</p> <p>https://www.deregenboog.be/media/get/original/425/2-2-symptomen-covid19.pdf</p>
--	--

6.3 Contactpersonen en hoog- risico en laag-risico contacten

Wie wordt als contactpersoon beschouwd?

- Elke persoon die contact had met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van 2 dagen vóór het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden).
- Elke persoon die contact had met een asymptomatische persoon met een positieve coronatest in een tijdsbestek van 48 uur vóór tot 7 dagen na de staalafname die leidde tot bevestiging.
- In sommige gevallen kunnen uitzonderlijk al maatregelen genomen worden voor de contacten van een mogelijk geval van COVID-19, wanneer er een sterk vermoeden bestaat van COVID-19 obv een epidemiologische link met een bevestigd geval.

Wat is een hoog-risico contact of een nauw contact?

- een persoon die in contact kwam met een COVID 19 patiënt die ouder is dan 6 jaar gedurende minstens 15m bij een afstand van minder dan 1,5m, bv. in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekt) door 1 van beide personen.
- een persoon die meer dan 15m in dezelfde ruimte was met een COVID 19 patiënt die ouder is dan 6 jaar (op minder dan 1,5m afstand):
 - betreft steeds alle huisgenoten, ongeacht de leeftijd
 - betreft de activiteitengroep: kinderen en begeleider
- een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID 19 patiënt, bijvoorbeeld kussen of knuffelen, behalve als de patiënt jonger is dan 6 jaar
- Een persoon die contact heeft gehad met braaksel, stoelgang, slijmen van een COVID-19 patiënt ouder dan 6 jaar.

- Een persoon die meer dan 15 min samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welke afgesloten transportmiddel, waarbij de COVID-19 patiënt op minder dan 2 zitplaatsen verwijderd zat.

Wat is een laag-risicocontact?

- Een persoon die meer dan 15 min contact had met een Covid-19 patiënt binnen een afstand van 1.5m ('face-to-face'), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (mond en neus bedekt).
- Een persoon die minder dan 15 min contact had met een Covid-19 patiënt binnen een afstand van 1.5m ('face-to-face').
- Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken , of samen zaten in een wachtkamer.

7 Stappenplan bij symptomen covid-19

We willen vermijden dat bij een besmetting van één van onze medewerkers, kinderen of ouders, verschillende van onze medewerkers in quarantaine moeten voor 14 dagen. Dit zou de **continuïteit van de werking** in het gedrang kunnen brengen. Daarom is het respecteren van de sociale distancing, handhygiëne en mondmaskers erg belangrijk! Heb hier aandacht voor.

Communicatie

- Als de deelnemer / medewerker tijdens de activiteit ziek wordt of symptomen van covid-19 vertoont, gaat deze zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts.
- Als de deelnemer besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de werking, laat dit dan zo snel mogelijk aan de regenbOog weten.
- Indien er een besmetting met covid-19 wordt vastgesteld bij iemand in uw gezin of eigen bubbel, laat dit dan zeker weten aan de regenbOog.
- We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een deelnemer of een begeleider wordt vastgesteld treedt onze noodprocedure in werking. We zullen andere deelnemers en ouders informeren met respect voor ieders privacy en we werken mee aan het systeem van contacttracing.

7.1 Deelnemers onder 12 jaar

7.1.1 Besmetting bij 1 kind (0-12 jaar)

Als één kind de definitie vervult van een mogelijk COVID-19 geval, wordt dit beschouwd als een bevestigd geval.

Maatregelen:

- We contacteren de teamleider van de zorgraad voor advies of de arts van het MIC.
- Het besmette kind blijft thuis. Het kan terugkeren naar de opvang obv de klinische toestand en bij voorkeur na positief advies van de huisarts.
- De opvang kan open blijven.
- Andere kinderen en begeleiders worden gezien als laag-risico contacten. Ze moeten niet getest worden of in quarantaine gaan.
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen naar het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer je de huisarts.
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog, ..).

7.1.2 Besmetting bij 2 of meer kinderen (0-12 jaar)

Als een ander kind in dezelfde groep van de opvang symptomen van COVID-19 ontwikkelt binnen de 14 dagen na het eerste geval wordt contact opgenomen met de huisarts voor een test.

In afwachting van het resultaat, komt het kind voorlopig niet naar de opvang.

Als de persoon weigert om de huisarts te contacteren, kan de regenbOog de deelname aan de opvang tijdelijk weigeren.

Maatregelen bij een **positieve** test (=2^{de} bevestigd geval):

- We contacteren de teamleider van de zorgraad voor advies en de arts van het MIC voor contactopsporing bij deelnemers voor de contacten binnen de regenbOog.
- De hoog- en laagrisicocontacten worden in kaart gebracht.
- Er is sprake van een mogelijke cluster.
- Alle deelnemers en medewerkers worden verwittigd.
- De bubbel van de opvang wordt gesloten.
- Iedereen uit de betrokken opvang wordt gezien als een **hoog-risico contact**:
 - Alle **deelnemers** moeten 10 dagen in quarantaine. De 4 dagen daaropvolgend is voorzichtigheid vereist.
 - Hoogrisicocontacten worden getest in geval van symptomen van COVID-19.
 - **Personeelsleden** binnen de VAPH-sector en hun ondersteunende diensten vormen een uitzondering en kunnen ook getest worden bij asymptomatische hoogrisicocontacten.
 - Personeelsleden gaan voor 7 dagen in quarantaine en er wordt een test afgenomen ten vroegste op dag 5. De dag van het risicocontact is dag 0.
 - Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 7 dagen na de start van symptomen.
 - Indien het resultaat negatief is, kan de quarantaine opgeheven worden na 7 dagen (te beginnen na het laatste hoog-risico contact) indien de klinische toestand dat toelaat
 - We volgen hierin de adviezen van de arts.
- Medewerkers die **een laagrisico-contact** hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale contacten beperken en buitenhuis een mondkapje dragen) en dus ook in de werking een mondkapje dragen.
- De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
 - Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale overheid (kinderopvang).
 - Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers.

Maatregelen bij een **negatieve** test:

- Er is geen sprake van een cluster
- Het zieke kind blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is
- De opvang kan open blijven
- Andere kinderen en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)

7.2 Deelnemers vanaf 12 jaar

7.2.1 Symptomen

Een deelnemer die symptomen vertoont gaat zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts. In afwachting van het testresultaat, komt de deelnemer niet naar de regenbOog.

7.2.2 Bij een positieve test

- We contacteren de teamleider van de zorgraad voor advies en de arts van het MIC voor contactopsporing bij deelnemers voor de contacten binnen de regenbOog.
- De hoog- en laagrisicocontacten worden in kaart gebracht.
- De bubbel van de activiteiten waar de deelnemer actief was, wordt gesloten
- Alle deelnemers en medewerkers uit de bubbel worden verwittigd
- Iedereen uit de bubbel wordt gezien als een **hoog-risico contact**
 - Alle **deelnemers** moeten 10 dagen in quarantaine. De 4 dagen daaropvolgend is voorzichtigheid vereist.
 - Hoogrisicocontacten worden getest in geval van symptomen van COVID-19.
 - **Personeelsleden** binnen de VAPH-sector en hun ondersteunende diensten vormen een uitzondering en kunnen ook getest worden bij asymptomatische hoogrisicocontacten.
 - Personeelsleden gaan voor 7 dagen in quarantaine en er wordt een test afgenomen ten vroegste op dag 5. De dag van het risicocontact is dag 0.
 - Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 7 dagen na de start van symptomen.
 - Indien het resultaat negatief is, kan de quarantaine opgeheven worden na 7 dagen (te beginnen na het laatste hoog-risico contact) indien de klinische toestand dat toelaat
 - We volgen hierin de adviezen van de arts.
- Medewerkers die **een laagrisico-contact** hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale contacten beperken en buitenhuis een mondmasker dragen) en dus ook in de werking een mondmasker dragen.
- De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
 - Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale overheid (kinderopvang).
 - Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers

7.2.3 Bij een negatieve test

- De zieke deelnemer blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is
- De werking blijft open
- Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)

7.3 Medewerkers

7.3.1 Symptomen

Een medewerker die symptomen vertoont gaat zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts. In afwachting van het testresultaat, komt de deelnemer niet naar de regenbOog.

7.3.2 Bij een positieve test

- We contacteren de CLB externe preventiedienst en de teamleider van de zorgraad voor advies en contactopsporing .
- De hoog- en laagrisicocontacten worden in kaart gebracht.
- De bubbel van de activiteiten waar de medewerker actief was, wordt gesloten
- Iedereen uit de bubbel wordt gezien als een **hoog-risico contact**
 - Alle **deelnemers** moeten voor 10 dagen in quarantaine. De 4 dagen daaropvolgend is voorzichtigheid vereist.
 - Hoogrisicocontacten worden enkel nog getest in geval van symptomen van COVID-19.
 - Uitzondering: **Personeel** binnen de VAPH-sector en hun ondersteunende diensten (logistiek, administratie ...) vormt een uitzondering op de algemene regel dat asymptomatische hoogrisicocontacten niet meer getest worden
 - Het personeelslid gaat onmiddellijk voor 7 dagen in quarantaine en er wordt een test afgenomen ten vroegste op dag 5. De dag van het risicocontact is dag 0.
 - De CLB externe preventiedienst bepaalt wie verder getest moet worden en staat in voor de contactopsporing bij personeelsleden voor de contacten binnen de regenbOog.
 - Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 7 dagen na de start van symptomen. Na 7 dagen kan de quarantaine enkel stopgezet worden als het personeelslid 3 dagen koortsvrij is en er een opmerkelijke verbetering is van de overige symptomen.
 - Indien het resultaat negatief is, zal het verdere beleid afhangen van de klinische inschatting van de huisarts.
 - De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
 - Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale verheid (kinderopvang).
- Medewerkers die een **laagrisico-contact** hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale contacten beperken en buitenhuis een stoffen mondkmasker dragen) en dus ook in de werking een mondkmasker dragen.

7.3.3 Bij een negatieve test

- De zieke medewerker blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is
- De werking blijft open
- Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)

7.4 Terugkeer naar de werking

De datum waarop de besmette deelnemer of medewerker terug kan starten in de werking, wordt bepaald door de behandelende arts van de persoon. Dit moet niet aangetoond worden met een attest.

8 Stappenplan bij terugkeer van vakantiebestemmingen met code rood en oranje

Sedert 1 augustus 2020 moet het elektronische Public Health Passenger Locator Form ingevuld worden door iedereen die naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur.

Dit geldt voor alle reizen ongeacht het vervoersmiddel. Dit PLF formulier kan u hier terugvinden: <https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form>.

Na het invullen van het PLF krijgt elke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatie document ingevuld worden.

Check via onderstaande link op de website van buitenlandse zaken de code voor het gebied waar je naar toe wil gaan voor je vertrekt, zo kan je al heel wat problemen voorkomen.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Bij terugkeer uit een oranje gebied is quarantaine en test niet nodig. Wees wel extra waakzaam!

Vanaf 31 december 2020 worden alle reizigers die terugkeren uit een rode zone gevraagd om in quarantaine te gaan en om zo snel mogelijk na hun terugkeer een test te laten afnemen. Hiervoor ontvangen zij een CTPC-code per SMS (vanaf 2 januari).

- Indien de test positief is, wordt de reiziger als bevestigd geval beschouwd en moet hij/zij 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de datum van staalname (of start van symptomen). De persoon moet hiervoor de huisarts contacteren.
- Indien de test negatief is of geen test werd afgenomen (bv bij kinderen jonger dan 6) wordt de quarantaine verder gezet. De reizigers krijgen een tweede CTPC code en laten hun tweede PCR test afnemen ten vroegste 7 dagen na de dag van terugkeer.
- Indien de tweede test negatief is wordt de quarantaine beëindigd (dus ten vroegste 7 dagen na de dag van terugkeer).
- Indien geen test uitgevoerd wordt, duurt de quarantaine 10 dagen.

Kinderen <6 jaar moeten niet getest worden maar wel de quarantaine respecteren.

Tijdens 14 dagen na terugkeer moeten de personen waakzaam zijn voor het eventueel verschijnen van symptomen en indien ze aan de definitie van een mogelijk geval voldoen, moeten ze zo snel mogelijk getest worden.

9 Tot slot...

De begeleiding volgt alle richtlijnen omtrent hygiëne strikt op en zal toezien dat de richtlijnen goed nageleefd worden door iedereen. Ook ondersteunt de begeleiding alle deelnemers met het dragen van hun mondkapje, en zullen ze blijven instaan voor het welbevinden van de deelnemers.

De begeleiding staat steeds klaar om te helpen met vragen, problemen, zorgen,

I0 Contactgegevens

De regenbOog vzw

Algemeen : De regenbOog vzw
Lucien Londotstraat 3b, 3600 Genk
089/35 85 65 vrijetijd@deregenboog.be

Contactpersonen:

Johan Vanroye	johan@deregenboog.be
Carine Deckers	carine@deregenboog.be
Yota Mocos	yota@deregenboog.be
Anneleen Ketelslegers	anneleen@deregenboog.be
Robine Keybeck	robine@deregenboog.be
Nienke Lenaers	nienke@deregenboog.be
Karolien Deprez	karolien@deregenboog.be
An Wijnants	an@deregenboog.be
Cynthia Geers	cynthia@deregenboog.be
Leander Kuipers	leander@deregenboog.be
Zoë King Robichaud	zoe@deregenboog.be

Eerstelijnszones

Zorgraden van de eerstelijnszones spelen een centrale rol in de lokale aansturing waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet.

Contactgegevens van onze eenstelijnszone (Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen, Bree):

Teamleider: Ann-Sofie Pusceddu, ann-sofie@elzkempenduin.be, 0460 94 74 51

Voorzitter: Kaat Ieven, kaat.ieven@gmail.com, 089 35 04 27

Externe preventiedienst

CLB, dr. Jean Lieberloo, 011/59 83 50, coronopreventie@clb.be

Medisch Integratie Centrum

dr. Couvreur en dr. Fryns: Torenlaan 15, 3600 Genk, mic.zwartberg@skynet.be, 089 84 34 49

VAPH

02 249 36 66