

I Corona zomerregels

1. Risicogroepen en ziek zijn

Deelnemers, personeelsleden, jobstudenten en vrijwilligers die **ziek** zijn mogen **niet deelnemen** aan de activiteiten van de regenbOog.

Deelnemers, personeelsleden, jobstudenten en vrijwilligers die **symptomen** vertonen, gaan naar huis, nemen zo snel mogelijk contact op met de huisarts en verwittigen de regenbOog.

De regenbOog is alert voor symptomen. Het is niet aan de regenbOog om een diagnose te stellen.

Wie **besmet** is met COVID – 19, onder 1 dak woont met een besmet persoon of een **hoog-risicocontact** heeft gehad kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.

Deelnemers, personeelsleden, jobstudenten en vrijwilligers mogen terugkeren naar de regenbOog als hij/zij genezen is en 3 dagen symptoomvrij is. We volgen hierbij het advies van de huisarts op.

Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders.

2. Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Administratief zijn er een aantal belangrijke zaken om bij te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde tracing.

- Het **contactlogboek** blijft belangrijk en bevat:
 - De aanwezigheidslijst: een overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief aanwezig waren tijdens de activiteit
 - Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen.
- **Medische fiches**, met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen

3. Taken en verantwoordelijkheden corona-crisisteam

Het corona-crisisteam bestaat uit Johan Vanroye (directeur), Carine Deckers en Yota Mokus.

- Indien er een (vermoeden van) besmetting is wordt Johan op de hoogte gebracht.
- Johan zorgt voor de externe communicatie.
 - Hij neemt contact op met de externe preventiedienst CLB, de teamleider van de eerstelijnszone en eventueel de arts van het MIC voor advies en een plan van aanpak.

- Hij verzamelt informatie over de dag van de besmetting/symptomen en hoog- en laagrisico contacten en geeft deze door waar nodig.
- Yota zorgt mee voor de interne communicatie met de medewerkers en het uitwerken van een plan van aanpak. Ze is ook verantwoordelijk voor het opstellen van mails/brieven bij een besmetting.
- Carine is verantwoordelijk voor het opbellen en het op de hoogte brengen van ouders, vrijwilligers, jobstudenten, deelnemers, externen die een hoog risico-contact hebben gehad. De hoog risico-contacten worden in eerste instantie opgebeld en krijgen daarna ook een mail.
Vragen voor het 1^{ste} telefoongesprek: melden van een hoog risicocontact, deelnemer afhalen, emailadres doorgeven.
Carine verstuurt mails naar de personen met een hoog risicocontacten.
- De coördinator van het speelplein of de begeleider van een activiteit maakt een overzicht van de aanwezigheden en van de hoog- en laagrisico contacten met medewerkers/vrijwilligers/jobstudenten/deelnemers/externen en bezorgt de lijst aan Carine.
De coördinator is alert op mogelijke symptomen en koppelt bij zorgen of vragen terug met iemand uit het crisisteam.
- De contactgegevens van het corona-crisisteam worden ook op de website geplaatst

4. Contactbubbels

- 100 personen excl. begeleiding van 25 juni t.e.m. 29 juli
- 200 personen excl. begeleiding 30 juli t.e.m. 31 augustus
- Kinderen –12 en +12 jaar kunnen samen spelen in een bubbel
- Binnen de bubbel is het niet verplicht om een mondkapje te dragen. Medewerkers of begeleiders kunnen zelf kiezen om een mondkapje te dragen als ze dit willen. Medewerkers/begeleiders hebben wel een mondkapje op zak en dragen die indien nodig op drukke momenten waar te veel mensen samen zijn.
- Bij kinderen vanaf 13 jaar wordt ‘intens fysiek contact’ vermeden. Hou hier rekening mee bij spelletjes en vermijd zaken doorgeven via de mond, aanrakingen via gezicht, roepen/zingen/praten in elkaars gezicht.
- In contact met externen of een andere bubbel houden begeleiders en kinderen vanaf 13 jaar afstand en dragen ze een mondkapje.
- Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Zij houden afstand en dragen mondkapjes.
- Ouders worden geadviseerd om hun kinderen in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te laten gaan.

5. Mondmaskers en handschoenen

- **Kinderen**
 - Kinderen -12 jaar: dragen geen mondkapje
 - Kinderen + 12 jaar:
 - dragen een mondkapje bij verzorgingsmomenten en EHBO.

- dragen een mondmasker in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is. Indien zij geen mondmasker dragen en social distancing niet mogelijk is in contact met externen, is contact met externen niet mogelijk.
 - dragen een mondmasker in de bus
 - dragen een mondmasker bij symptomen wanneer zij in afzondering zijn
- **Ouders:** dragen een mondmasker bij het breng- en haalmoment.
- **Begeleiders/medewerkers**
 - dragen een chirurgisch mondmasker
 - tijdens breng- en haalmomenten met ouders
 - in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is
 - indien zij dit zelf wensen door de dag
 - indien een kind in afzondering is wegens symptomen
 - tijdens verzorgingsmomenten en EHBO + handschoenen
- **Externen / poetshulp/ medewerkers van kantoor**
 - dragen een mondmasker wanneer ze de leef- en speelruimte van de kinderen betreden
 - respecteren de veiligheidsafstand en hygiëneregels

6. Welke activiteiten mag je doen?

- Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht.
- Zoveel mogelijk activiteiten op het/de eigen terrein(en).
- Uitstappen kunnen. Hou daarbij rekening met mogelijke contacten met andere externen. Houd steeds rekening met de regels die gelden in de maatschappij bij het organiseren (hoe kan je het vervoer regelen, hoe moet je je verhouden t.a.v. elkaar en anderen ter plaatse...).
- Vermijd contact met externen niet verbonden aan je werking, zowel op je terrein als bij het verlaten van het terrein: indien mogelijk bv. een privé bus of vermijd de spits bij gebruik van het openbaar vervoer bij het verplaatsen naar een andere locatie...
- De workshopgever, terreineigenaar,... zijn welkom, maar hou dan rekening met de geldende maatregelen en stem hier op voorhand goed over af.
- Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact bij activiteiten en contact met gezicht zoals bv. insmeren, schminken of van heel dichtbij in elkaars gezicht ademen, spreken, roepen, zingen, zijn af te raden omdat hierbij speekseldeeltjes makkelijk verspreid kunnen worden.
- Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
- Voor bepaalde specifieke activiteiten dien je rekening te houden met andere protocollen en regelgevende kaders zoals de regelgeving van lokale besturen, de regelgeving voor specifieke cultuur of sportactiviteiten, het horecakader of evenementenkader. Afhankelijk van je activiteit dien je je te houden aan een combinatie van de zomerregels en het betrokken kader, of volledig over te schakelen op het specifieke kader zoals bij het horeca of evenementenkader.

7. Noodprocedure bij een zieke of besmette deelnemer/medewerker

Communicatie

- Als de deelnemer, het personeelslid, de jobstudent of de vrijwilliger tijdens de activiteit ziek wordt of symptomen van covid-19 vertoont, gaat deze zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts.
- Als de deelnemer, het personeelslid, de jobstudent of de vrijwilliger besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de werking, neemt deze persoon contact op met de huisarts en laat dit dan zo snel mogelijk aan de regenbOog weten.
- Als de deelnemer, het personeelslid, de jobstudent of de vrijwilliger in contact is geweest met een besmette persoon, neemt deze persoon contact op met de huisarts en laat dit dan zeker weten aan de regenbOog.
- We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een deelnemer of een begeleider wordt vastgesteld treedt onze noodprocedure in werking. We zullen andere deelnemers en ouders informeren met respect voor ieders privacy en we werken mee aan het systeem van contacttracing.

Contactopvolging – hoog of laag risicocontact

Sinds 11 mei 2020 werkt de overheid met contactonderzoek, met als doel de besmettingshaarden snel te detecteren.

Voor contactopvolging word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19. Per sms is dat via het nummer 8811.

Bij de contactopvolging is het bepalen van een hoog of laag risico contact van belang. De contactopvolging beslist wie een hoog risico of laag risico contact is.

Hoog-risicocontacten worden in quarantaine geplaatst en worden getest.

De risico-inschatting van wie een hoog-risico contact is, wordt gemaakt in functie van leeftijd en omstandigheden. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder gemakkelijk het als hoog-risico contact wordt ingedeeld.

Bij meerdaagse activiteiten worden tot twee dagen voor de start van de ziektesymptomen alle namen van de hoog-risicocontacten doorgegeven. Waren er geen symptomen, dan moet dit vanaf 2 dagen voor de test.

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger wordt ziek tijdens de activiteiten

- Een deelnemer/begeleider die symptomen vertoont dient zo snel mogelijk opgehaald te worden of naar huis te gaan.
- De eventuele binnenruimte, de contactoppervlaktes in de buitenruimte en het materiaal dat door de zieke werden aangeraakt, worden ontsmet.
- De deelnemer/begeleider neemt binnen de 24 uur contact op met de huisarts, zodat zo nodig een test kan afgenomen worden.
- In afwachting van het testresultaat, komt de deelnemer/medewerker niet naar de regenbOog.

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger legt een positieve test af

- De besmette persoon brengt de directeur onmiddellijk op de hoogte en geeft door met wie hij/zij allemaal contact heeft gehad op de werkvloer of tijdens de activiteiten.
- De hoog- en laag risicocontacten worden in kaart gebracht tot 2 dagen voor de symptomen/test.
- De persoon gaat in thuisisolatie (ook als je geen symptomen hebt) voor minstens 10 dagen en zeker tot zolang hij/zij nog symptomen heeft, tot hij/zij minstens 3 dagen geen koorts meer heeft.
- De contact tracer van de overheid zal contact opnemen met de besmette persoon om de hoog- en laagrisico contacten in kaart te brengen en zal de regenbOog op de hoogte brengen van de hoog risico-contacten.
- Het corona-crisisteam zal een plan van aanpak opmaken in samenwerking met de externe preventiedienst van het CLB en de teamleider van de eerstelijnszone.
- De bubbel van de activiteiten waar de deelnemer/medewerker actief was, wordt gesloten. Iedereen uit de bubbel wordt gezien als een hoog-risico contact
- Deelnemers en begeleiders met een hoog risico contact worden zo snel mogelijk getest (binnen de 72 uur na het laatste contact) en moeten voor 10 dagen in quarantaine (hun gezinsleden mogen hun normale activiteiten verder zetten, maar moeten wel alert blijven op mogelijke symptomen). De 4 dagen daaropvolgend is voorzichtigheid vereist.
- Als het resultaat van de eerste test negatief is, loopt de quarantaine verder en wordt een tweede test afgenomen ten vroegste dag 7 na de dag van het laatste hoog-risicocontact (=dag 0).
- Als deze tweede test negatief is, kan de persoon vanaf dag 8 terug naar de regenbOog, mits extra waakzaamheid gedurende 7 dagen: je draagt een mondkap, ook in het contact met deelnemers, je blijft binnen dezelfde groep en je houdt afstand.
- Indien het resultaat van de tweede test positief is, start een isolatieperiode vanaf de dag van afname van de test.
- De datum waarop de besmette deelnemer of medewerker terug kan starten in de werking, wordt bepaald door de behandelende arts van de persoon.
- Begeleiders die een laagrisico-contact hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale contacten beperken en buitenhuis een stoffen mondkap dragen) en dus ook in de werking een mondkap dragen.
- Maak afspraken met de betrokken school of scholen wie je kan verwittigen wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in de buitenschoolse opvang.
- De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
 - Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale overheid (kinderopvang).
 - Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers.

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger legt een negatieve test af

- De deelnemer /begeleider brengt de regenbOog op de hoogte.
- De zieke deelnemer/begeleider blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is.
- De werking blijft open.

- Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine gaan.
- Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste symptomen contacteer de huisarts.
- Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog...).

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger die een hoog-risico contact had met een positief getest persoon

- Personen die door de contact tracing in thuisisolatie geplaatst zijn, omwille van hoog-risicocontact met een positief getest persoon, kunnen niet naar de regenbOog komen.
- Personen die in nauw contact kwamen met iemand (bv. een begeleider, een ouder, een vriendje,...) die ziek is ten gevolge van het coronavirus, kunnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact terug naar de regenbOog.
- Als de besmette persoon een gezinslid is en nauw contact had met de deelnemer zolang deze besmettelijk was, kan de deelnemer terug naar de regenbOog 10 dagen nadat het gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten.
- Indien het gezinslid zich afzonderde van de deelnemer, volstaan 10 dagen thuisblijven van de regenbOog.

Wat als een gezinslid van een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger positief test?

- De deelnemer/begeleider die een hoog-risicocontact heeft gehad, moet meteen in quarantaine en doet een test.
- De andere deelnemers/begeleiders hebben geen hoog-risico contact gehad en hoeven dus niet in quarantaine. Ze blijven wel alert.
- De begeleiders die met de besmette persoon slechts beperkt in contact zijn geweest tijdens een breng- of haalmoment zullen een laag-risico contact hebben gehad. Zij moeten zich dus geen zorgen maken maar moeten wel gedurende 14 dagen waakzaam zijn en bij de minste symptomen de huisarts contacteren

Een vermoeden in de persoonlijke bubbel van een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger.

Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/begeleider een vermoeden van besmetting heeft, dan volgt de deelnemer/begeleider het advies van de behandelende arts om al dan niet in afwachting van de test naar de regenbOog te komen.

Begeleiders en deelnemers uit een risicogroep

We volgen hierin het advies van de behandelende arts.

8. Communicatie

We communiceren onze maatregelen en afspraken met deelnemers, ouders en externen via onze website/social media.

9. Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

- Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.
- Voor +12 is het dragen van een mondkapje in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.

Infrastructuur

- Extra aandacht rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes.
- Extra aandacht blijft gaan naar gebruik van buitenruimte en voldoende ventileren en verluchten van binnenruimtes indien men deze gaat gebruiken.

Het materiaal

- Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.
- Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst even niet gebruikt worden (3u) of gereinigd worden